



Svar på begäran om initiering av en dom i MMD angående vattenreglering av vattennivåer samt till- och avflöden i Klardammen.

Ett önskemål har inkommit att kommunen ska ta initiativ till att söka en vattendom för reglering av vattennivåerna i Klardammen. Bakgrunden och historiken har beskrivits mycket väl i den inkomna skrivelsen.

Kommunen har förståelse för att de närboende har ett intresse av att vattennivån inte blir för låg i dammen. Kommunen är inte markägare och i de vattendorar som gav tillstånd för uppförande av dammen finns ingen skyldighet att hålla en viss vattennivå i dammen efter att gruvdriften avvecklats. Vattendorarna innehåller heller inga bestämmelser om att dammen ska ha en viss bestämd vattennivå. Dammen har i dag ingen funktion mer än att den har etablerat sig som en fågelsjö som vid låg vattennivå inte är estetiskt tilltalande.

De åtgärder som efterfrågas innebär förutom att det krävs en vattendom relativt stora och kostsamma ingrepp för att kunna leda in vatten från Karmdammen. Dessutom innebär det att Dannemorasjön får ett mindre tillskott på vatten under lågvattenperioder vilket förmodligen är ett motstående intresse.

Om ett nytt tillstånd ska sökas för reglering av Klardammen så måste det klargöras om det får några effekter på hela dammsystemet och de andra vattendorar som finns. Det gör att tillståndsansökan blir komplex även om sakfrågan endast berör en mindre del i kanten av vattensystemet.

Med hänvisning till komplexitet i förhållande till nyttan för allmänheten avser kommunen inte att bifalla begäran om att initiera en dom i MMD angående vattenregleringen i Klardammen.

Östhammars kommun

Jacob Spangenberg
Ordf. i Kommunstyrelsen

Annika Bexelius
Teknisk chef