

Östhammar 2016-11-16

Ombyggnation av Vattenfalls kraftledning ÄL1S1, Uppsala län

Yttrande

Östhammars kommun har inbjudits till samråd inför ombyggnation av Vattenfalls kraftledning ÄL1S1, Uppsala län. Vattenfall Eldistribution AB planerar för en ombyggnation av 70 kV-ledningen ÄL1S1 som sträcker sig mellan Älvkarleby och Dannemora i Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner i Uppsala län.

FLORARNA

Stråkförslag 1 innebär att ledningen passerar området Florarna, som beskrivs på s. 17 i samrådshandlingarna. Passagen ligger inom Tierps kommun, men delar av området Florarna ligger inom Östhammars kommun. Påverkan på/konsekvenser för naturvärden och friluftsvärden i Florarna vid val av stråkförslag 1 samt eventuella försiktighetsåtgärder som bör genomföras om stråkalternativ 1 väljs, bör införlivas i kommande MKB.

FÅGELLIVET

MKB:n bör behandla frågorna kring påverkan på fågellivet, val av sträckning utifrån detta, samt vilka försiktighetsmått som bör tas (tidpunkt för byggnation ej under häckningsperiod etc.). Dessa frågor berörs kortfattat i samrådsunderlaget idag, på s. 18.

MARKARBETEN

Östhammars kommun önskar tydligare skrivningar om att markarbeten ska utföras så de minimerar skador på natur- och kulturmiljöer, t.ex. vid utformning av körvägar och tidpunkt för markarbeten. Detta bör införlivas i kommande MKB.

MARKPROVTAGNING

Ledningsgata planeras att breddas och stolphål grävas i gruvområde med risk för föroreningar (tungmetaller). Därför ska indikativ markprovtagning genomföras i gruvområdet inför grävning.

LANDSKAPSKARAKTÄR OCH RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

I samrådsunderlaget (s. 20) framgår att innan luftledningen når ställverket vid Dannemora sträcker sig ledningen ca 2,5 km genom riksintresse för kulturmiljövård. Detta riksintresse omfattas av Dannemora-Österbybruk som är utpekad som ett teknikhistoriskt intressant industrilandskap av enastående betydelse för svensk järnhantering. Under avsnittet 5.4 Landskapsbild framgår att landskapsbilden alltid blir påverkad av en luftledning. Synintrycket är störst där ledningarna går över öppen mark, men även ledningsgator i

POSTADRESS

Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21
Östhammar

BESÖKSADRESS

Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar

TELEFON

+46 (0) 173 860 00

MAIL

kommunen@osthammar.se
www.osthammar.se

ORG.NUMMER

212000-0290

V.A.T. NO

SE212000029001

BANKGIRO

233-1361



skogsmark påverkar synintrycket. Det framgår även att befintlig luftledning uppfördes 1915 och att ledningen därmed är ett välbekant inslag i landskapsbilden. Det är otydligt beskrivet hur ny luftledning kommer att påverka landskapskaraktären inom riksintresset för kulturmiljövård. Östhammars kommun önskar tydliga skrivningar i kommande MKB om förändringar och konsekvenserna av dessa, och hur detta hanteras.

POSTADRESS

Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21
Östhammar

BESÖKSADRESS

Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar

TELEFON

+46 (0) 173 860 00

MAIL

kommunen@osthammar.se
www.osthammar.se

ORG.NUMMER

212000-0290

V.A.T. NO

SE212000029001

BANKGIRO

233-1361